

FILM MAGIC

フィルムマジック

屋内用抗ウイルス機能シート

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機合成系・練込
表面フィルム
JP0612721X0002C

V シールド

日常の気になる場所に簡単に貼り付けられます！



●代表的なウイルスに優れた抗ウイルス効果を発揮

【抗菌製品技術協議会の「抗ウイルス SIAA マーク」取得】

- ・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
- ・SIAA の安全性基準に適合しています。

- 基材フィルムに抗ウイルス剤を練り込んでいるので長期間効果を維持
- 粘着剤は再剥離+エアフリーなので簡単に貼れて、綺麗に剥がせます

○商品内容

品番：VS-01

規格：1230 mm x 30m

(1m 単位での切売りもいたします)

基材：抗ウイルス

クリアエンボス塩ビ 140 μ

のり加工：透明強粘着、再剥離、エアフリー

●ご使用上の注意

- ・ご使用中に万一お肌に異常を感じた場合は直ちにご使用をおやめ頂き医療機関にご相談ください。
- ・長時間の皮膚への接触は避けて下さい。
- ・肌が弱い方、アレルギーをお持ちの方はご使用しないで下さい。

※SIAA マークは ISO 21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

お問い合わせ・ご注文は各担当または各営業所まで

製造発売元

IKC

アイケーシー株式会社


大阪本社：〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路 4-3-4 TEL.(06)7176-3322 FAX.(06)7176-3323

東京支店：〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-1-1 TEL.(03)6367-3337 FAX.(03)5436-5078

中部営業所：TEL.(052)201-7031 FAX.(052)201-7032 広島営業所：TEL.(082)510-5270 FAX.(082)282-8890

九州営業所：TEL.(092)474 8930 FAX.(092)474 8940

エンVELOPを有するウイルスのウイルス活性値変化



・試験方法：ISO 21720：2019・試験機関：一般社団法人ニッセンケン品質評価センター
※数値などは測定値であり保証値ではありません。